

la rapidissima

Olivetti

The advertisement is framed by a decorative zigzag border. The central image shows a black Olivetti typewriter with a sheet of paper emerging from it, positioned on a set of train tracks. In the background, a steam locomotive is pulling a train. The typewriter has 'M 50 - M 60 C. OLIVETTI & C. - VARESE - M 50' printed on its front. The background image is a faded, artistic rendering of a train scene. A large, semi-transparent watermark reading 'OLIVETTI ITALIANI' is overlaid across the center of the advertisement.

Olivetti

LISTINO ACCESSORI N. 20 - DICEMBRE 1930

NASTRI DATTILOGRAFICI

da m/m 13 per macchina da scrivere **"Clivetti,"** e per qualunque altra marca corrente - *bicolori e unicolori.* -

Tipo - H - COPIATIVI E FISSI

inchiostratura forte - unilaterale.

ognuno . . . L. 12,—

libretto di 6 tagliandi . . . » 65,—

» 125,—

Tipo - SETA - COPIATIVI E FISSI

in tessuto *seta* per conseguire una insuperabile nitidezza di scrittura.

ognuno L. 15,—

libretto di 6 tagliandi . . . » 85,-

„ „ 12 „ „ „ „ „ » 162,—

LITOĞRAFIĞI e CIANOĞRAFIĞI . . » 20,—

CARTA CARBONE

in scatole originali da 100 fogli

FISSA - 1003 T forte - viola, bleu, nera . . . L. 20,-

„ - 1005 - finissima - viola, bleu, nera . . . » 25,—

» - per macchina 160 spazi - formato 33 x 42. » 45,—

COPIATIVA - 1006 per ottenere duplicati copiativi » **25,-**

CARTA RICALCATIVA - per matita, form. 40x50 » 25,-

ING. C. OLIVETTI & C. - Galleria Vitt. Emanuele, 69 - MILANO

Telefoni 80-458 e 81-751 — Officina 52-061 — C. P. E. Milano 51843

CARTA ED ACCESSORI PER COPIE

CARTA VERGATA extra - strong per originali	pacco di 500 fogli	L. 10,—
„ VERGATINA leggera per copie	pacco di 500 fogli	» 6,—
„ USO BOLLO in fogli doppi	pacco di 200 fogli	» 11,—
TELE per copiare; di panno felpato	la dozz.	» 24,—
FELTRI per inumidire le tele	» »	» 48,—
INTERCALARI oleati per copialetere	» »	» 18,—

ACCESSORI DIVERSI

LEGGII originali “Olivetti,”		
a piedestallo, con segnari ghe	cad.	L. 40,—
a snodo	»	» 50,—
FELTRI per sottomacchina	»	» 20,—
COPERTINE di tela cerata, con sigla oro	»	» 25,—
PENNELLI tondi per pulizia	»	» 2,50
PENNELLESSE piatte per pulizia	»	» 4,30
OLIATORI per macchina	»	» 3,50
FLACONCINI olio speciale	»	» 3,50
GOMME rotonde e piatte	»	» 1,—
SPAZZOLINI dritti e curvi	»	» 3,—
CACCIAVITI	»	» 5,—
TRATTATI di dattilografia (aut. Dr. Pero)	»	» 2,75

FANALINO “TOG,” - fissato direttamente al carrello della macchina col quale si sposta - consumo minimo. - Fanalino con trasformatore, cordone e spina, attacco per macchina **“Olivetti,”** L. 75,—
 Fanalino come sopra, con attacchi per macchine di altra marca » 80,—

(Indicare sempre il voltaggio della corrente disponibile e se la macchina è con tabulatore o senza).

TAVOLINO a un cassetto - lucidato
rovere - tipo reclame . . . L. 60,—

SEDIA "Gradevole," speciale per
Dattilografi . . . L. 90,—

POLTRONA tipo 38 - in legno cur-
vato - con dispositivo girevole e oscil-
lante - rovere, mogano, noce L. 200,—

SEDIA girevole tipo 39 - con disposi-
tivo oscillante - rovere, mogano, noce
L. 100,—

TAVOLINO a cassetti interni - chiu-
sura a rullo - piano cm. 47 x 85 circa -
rovere, noce . . . L. 170,—



MOBILI



ING. C. OLIVETTI & C. - Galleria Vitt. Emanuele, 69 - MILANO
Telefoni 80-458 e 81-758 — Officina 52-061



SCRIVANIA

Brevetto "*Bisi*,"
con occultazione della
macchina mediante
movimento verticale.

ARCHIVI
DIGITALI
OLIVETTI

Chiusura del piano a
rullo - Pedalino di si-
curezza - Piano di
circa cm. 55 x 95.

L. 450,—



ING. C. OLIVETTI & C. - Galleria Vitt. Emanuele, 69 - MILANO
Telefoni 80-458 e 81-751 — Officina 52-061



TAVOLINO ferro
con tavoletta ribaltabile
e cartelliera "Dispo-
nent,, a cassetti asporta-
bili per la distribuzione
della corrispondenza

L. 300,—

Lo stesso senza "Dispo-
nent,, . . . L. 150,—

SCRIVANIETTA

a 4 cassetti con serra-
tura - piano di circa
cm. 48 x 85 con zoc-
colo . . L. 200,—

SCRIVANIETTA

a 4 cassetti -
aperta - senza
zoccolo L. 130,—



ING. C. OLIVETTI & C. - Galleria Vitt. Emanuele, 69 - MILANO

Telefoni 80-458 e 81-751 — Officina 52-061